6 7bre

Vn Particulier de cette ville, vint me consulter sur une tumeur considerable adherente a la voute du palais. cette Excroissance quil avoit negligée depuis quatorze ou quinze ans avoit fait un si grand progrés que lorsquil me la fit voir elle luy remplissoit presque toute la bouche; ce qui l'incommodoit extremement, ne pouvant plus manger qu'avec beaucoup de peine, et parler avec difficulté; ayant en outre presque toujours la respiration laborieuse, la tumeur faisant obstacle a l'introduction de l'air dans les poumons.

Dans cette extremitée, il se determina a souffrir l'operation; apres l'avoir examiné avec attention, je luy exposay les inconveniens qui pouroient resulter des suites de l'operation, telles que la crainte de la recidive, et le danger presque inevitable d'une hemoragie extremement dificile a arreter, malgré toutes les resources de l'art, dans un lieu aussy desavantageux, par l'embaras de trouver un point d'appuy pour comprimer les vaisseaux ouverts par l'operation.

Ces objections ne l'ayant pas intimidées, je cherchay a inventer une machine dont la construction fut capable de prevenir le danger des suites d'une hemoragie que je regardois comme moralement impossible d'eviter, j'en fis un model avec une lamme de plomb, et luy ayant

ARC 43
n° 28

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

donné La forme la plus convenable tant pour remplir mon —
objet, que pour L'approprier a la comodité du malade je la
fit Executer en fer blanc, je n'ly feray pas icy La description, on
jugera beaucoup mieux de sa figure, par La Coppie que j'ay
Joint a ce memoire. J'oseray Seulement aßurer que je m'en
Suis Servy avec un heureux Succés.

Apres avoir preparé Le malade, par Les Remedes —
Generaux et un regime de vivre convenable; nous primes —
jour pour L'operation.

je me Servis pour la faire d'un Scalpel a deux tranchans,
dont La pointe etoit arondie, je Commençay par Cerner La —
tumeur dans une grande partie de sa Circonference, j'en —
Continuay La dissection jusqu'a ce que je fuße Sur de —
L'avoir Emporté avec tout Son Kiste. ce que J'avois prevû —
arriva, il y eut une artere ouverte a la partie Laterale droite
et Posterieure du palais;

Comme L'hemoragie etoit considerable, je me hatay —
d'appliquer la machine. j'avois Eu La precaution auparavant
de revetir La partie Convexe de La Platine, d'un morceau —
d'agaric de Chêne bien preparé, et aßez Epais pour faire —
une forte Compreßion sur L'ouverture de L'artere, ce qui me
reußit dans Le moment, j'aßujetis Ensuite La machine, par sa

Partie Superieure a un Bonné froncé Exprès par derriere, dont j'avais fait Couvrir La teste du malade. je recroisay pardevant Les Deux Rubans qui avoit Servy a former mes deux attaches, L'une aux Environs de la future Coronale, L'autre a La partie — Superieure de L'occiput. je parvins par ce moyen a Empecher L'Effuzion du Sang qui auroit Coulé avec abandance Sans otter au malade La facilité de parler et d'avaler — Comodément. a amiens le 13 octobre mil sept cent cinquante huit. Anselin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE